









# MUSEO ARCHEOLOGICO

## FORNITURE PER ALLESTIMENTI INTERNI VETRINE

### 1. BASI IN MDF IGNIFUGO LACCATO CON COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA

#### 1.a SEZIONE PREISTORIA E PROTOSTORIA

N. progr.	Sala e vetrina	Vetrina contenuto	Funzione	<u>Forme particolari</u>	Fronte cm	Laterale cm	Altezza cm	Quantità	Spess. MDF (in mm)	Disegno n.	Note
1	1a	Mesolitico, Collecchio e M.Camulara	Supporto	Parallel. a 2 altezze	42 in due parti: 20 e 22	28	quella da 20 alta 30, quella da 22 alta 25	1	12	1	
2	1b	Neol. antico	Supporto	Parallel. a 2 altezze	50 in due parti da 25 ciascuna	44	una alta 28, l'altra 25	1	12	2	
3	1b	Ponteghiara, vasi	Supporto	Parallel. a 2 altezze	50 in due parti: una da 20, l'altra 30	44	quella da 20 alta 25, l'altra alta 10	1	12	3	
4	1d	Neolitico Botteghino	Supporto	Parallel. a 2 altezze	20 (10+10) totale base	10	20 e 10	1	10	4	
5	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallel. a 2 altezze	18	28	10 e 6	1	10	5	
6	2	ambra	Supporto	a L	50	30 (10 alto e 20 basso)	40 alto e 5 basso		12	6	
7	2	Vasetti	Supporto	Parallel. a 2 altezze	65	30	25+5 max.30	1	12	7	
8	3b	San Pancrazio	Supporto	Parallel. a 2 altezze	60	55 (25+30)	40max (25 la parte larga 30+15)	1	12	8	
9	a muro	Baganzola	Supporto	Parallel. a 2 altezze	25+45 (tot.70)	45	75 e 65	1	12	9	
10	1e	Aeroporto, corna	Supporto	Piano inclinato	35	44	max 8 min 0	1	10	10	

11	1a	Paleol.super. Schegge	Supporto	Piano inclinato	25	17	max 25, min 20	1		11		
12	1b	Benefizio	Supporto	a L rovesciata					19	12	altezza 30	
13	2b	Bronzi da varie terramare	Supporto	Parallelepipedo altezza 30 cm					12	13	altezza 30	
14	3e	Baganzola	Supporto a ponte	a U rovesc.	65	25	retro 77, fronte 75	1	19	14		
15	3e	Baganzola	Supporto a ponte	a U rovesc.	65	25	retro 85, fronte 83	1	19	15		
16	1f	Ripostiglio pugnali 2	Supp. per pann.	Parallel. con fessura centrale	52	40	25	1	19?	16		
17	1f	Ripostiglio Fraore 2	Supp. per pann.	Parallel. con fessura centrale	26	40	25	1	19?	17		
18	2a	TM Castione	Pannello incli. x anse	Rettangolare	45	30	1	1	10	18	Inclinazione minore possibile	
19	1e	Pugnali Ott. età rame 1	Supp. per pann.	Parallel. con fessura nella metà post.	25	44	25	1	19?	19		
20	1a	Paleo medio, schegge lev. 1	Supp. per pann.	Parallel. con fessura centrale	24	28	15	1	12?	20		
21	1a	Paleo medio, schegge lev. 2	Pannello verticale	da inserire in fessura 1a	23	23	spess. da 1,5 o maggiore		12?		spessore ed esecuzione da concordare	
22	1e	Pugnali Ott. età rame 2	Pannello verticale	da inserire in fessura 1e	23	25	spess. da 1,5 o maggiore	1	12?		spessore ed esecuzione da concordare	
23	1f	Ripostiglio pugnali 3	Pannello verticale	da inserire in fessura 1f	50 base	45 altezza	spess. da 2 o maggiore	1	12?		spessore ed esecuzione da concordare	

24	1f	Ripostiglio Fraore 3	Pannello verticale	da inserire in fessura 1f	25	25	spess. da 2 o maggiore	1	12?		spessore ed esecuzione da concordare	
25	1b	Neolit.abitati	Basamento	Parallelepipedo	190	90	45	1	19			
26	1c	Neolitico necropoli	Basamento	Parallelepipedo	190	90	45	1	19			
27	1e	Età del Rame	Basamento	Parallelepipedo	190	90	45	1	19			
28	1f	Bronzo antico	Basamento	Parallelepipedo	190	90	45	1	19			
29	3c	Pedrignano area sacra	Basamento	Parallelepipedo	190	60	45	2	19			
30	3d	Fase celtica	Basamento	Parallelepipedo	190	60	45	1	19			
31	1c	via Guidorossi	Supporto	Parallelepipedo	160	44	25	1	19			
32	2	Legni	Basamento	Parallelepipedo	150	48	55	1	19			
33	2	Legni	Basamento	Parallelepipedo	150	48	45	1	19			
34	2	Legni	Basamento	Parallelepipedo	150	48	35	1	19			
35	2	Legni	Basamento	Parallelepipedo	150	48	15	1	19			
36	2a	Ceram.TM Ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	140	30	15	1	19			
37	2a	Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	140	28	20	1	19			
38	1f	S.Euroasia	Supporto	Parallelepipedo	140	44	25	1	19			
39	2a	Terramare ceramica	Basamento	Parallelepipedo	140	90	45	1	19			
40	2b	Terramare bronzi	Basamento	Parallelepipedo	140	90	45	1	19			
41	2c	Terramare osso, pr.fitt.	Basamento	Parallelepipedo	140	90	45	1	19			
42	2	Terramare necr. e culti	Basamento	Parallelepipedo	140	90	45	1	19			
43	3a	Età del Ferro Pedrign., <i>et alii</i>	Basamento	Parallelepipedo	140	60	45	1	19			
44	3b	Età del Ferro Bagan. S.Pancr.	Basamento	Parallelepipedo	140	60	45	1	19			
45	3c	Pedrignano	Supporto generale	Parallelepipedo	135	58	15	1	19			
46	3a	Pedrignano, base 1	Supporto	Parallelepipedo	115	29	15	1	19			
47	3a	Pedrignano, base 2	Supporto	Parallelepipedo	115	29	10	1	19			

48	1e	via Guidorossi	Supporto	Parallelepipedo	110	44	25	1	19			
49	2	Vicofertile	Supporto	Parallelepipedo	105	48	25	1	19			
50	1f	San Pancrazio	Supporto	Parallelepipedo	100	44	30	1	19			
51	2b	Castione	Supporto	Parallelepipedo	100	38	25	1	19			
52	3e	Fraore tb	Supporto	Parallelepipedo	95	45	80	1	19			
53	1a	Paleo e Meso	Basamento	Parallelepipedo	90	60	45	1	19			
54	1b	Ponteghiara	Supporto	Parallelepipedo	90	44	20	1	19			
55	1c	Pontetaro	Supporto	Parallelepipedo	86	44	20	1	19			
56	1e	Benefizio	Supporto	Parallelepipedo	85	44	20	1	19			
57	3b	Baganzola	Supporto	Parallelepipedo	82	58	20	1	19			
58	1b	Pontetaro	Supporto	Parallelepipedo	80	44	25	1	19			
59	2	Parma	Supporto	Parallelepipedo	80	40	20	1	19			
60	2a	Vicofertile	Supporto	Parallelepipedo	80	30	35	1	19			
61	3	Falci	Supporto	Parallelepipedo	75	60	30	1	19			
62	2c	Spatole ecc.	Supporto	Parallelepipedo	70	30	25	1	19			
63	2c	Pesi e fusaiole	Supporto	Parallelepipedo	70	30	20	1	19			
64	3e	Botteghino	Supporto tb.13	Parallelepipedo	70	45	65	1	19			
65	3	Casaselvatica	Supporto	Parallelepipedo	68	36	35	1	19			
66	2a	Parma	Supporto	Parallelepipedo	58	30	30	1	19			
67	2	Ambra	Supporto	Parallelepipedo	50	50	70	1	19			
68	1d	Neolitico Botteghino	Basamento	Parallelepipedo	50	50	70	1	19			
69	1c	Vicofertile	Supporto	Parallelepipedo	28	90	40	1	19			
70	1f	Ripostiglio pugnali 1	Supp. Sotto	Parallelepipedo	56	44	15	1	19?			
71	1f	Ripostiglio Fraore 1	Supp. Sotto	Parallelepipedo	30	44	15	1	19?			
72	2b	Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	108	25	25	1	12			

73	1e	Aeroporto	Supporto	Parallelepipedo	75	44	15	1	12			
74	2c	Pesi e fusaiole	Supporto	Parallelepipedo	70	10	10	1	12			
75	3	Maneia ecc.	Supporto	Parallelepipedo	68	20	25	1	12			
76	3d	PR, via D'Azeglio	Supporto	Parallelepipedo	44	60	20	1	12			
77	3a	Casalora, v.Saragat	Supporto	Parallelepipedo	58	20	35	1	12			
78	3c	Pedrignano, ciotole	Supporto	Parallelepipedo	56	25	15	1	12			
79	1b	Gaione	Supporto	Parallelepipedo	50	44	20	1	12			
80	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	50	58	25	1	12			
81	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	50	58	25	1	12			
82	3e	dis.tumulo	Supporto	Parallelepipedo	50	45	55	1	12			
83	3c	es.scrittura	Supporto	Parallelepipedo	50	22	35	1	12			
84	3c	Aes signatum	Supporto	Piano inclinato	50	35	30	1	12			
85	1f	Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	45	44	30	1	12			
86	2b	Castione e Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	40	25	55	1	12			
87	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	40	58	25	1	12			
88	3a	Pedrignano	Supporto	Parallelepipedo	40	28	10	1	12			
89	1b	Gaione, asce	Supporto	Parallelepipedo	30	25	20	1	12			
90	1c	Gaione	Supporto	Parallelepipedo	30	44	25	1	12			
91	2b	Castione e Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	30	25	65	1	12			
92	2b	Castione e Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	30	25	50	1	12			
93	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	30	25	30	1	12			
94	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	30	25	35	1	12			
95	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	30	25	25	1	12			
96	2	Figurine	Supporto	Parallelepipedo	30	20	25	1	12			
97	3c	Pedrignano, sostegno tron.	Supporto	Parallelepipedo	27	27	30	1	12			

98	1e	Collez. Ott., selci	Supporto	età rame	25	44	30	1	12			
99	1e	Benefizio	Supporto	Parallelepipedo	25	45	23	1	12			
100	1e	Cava Quaresima	Supporto	Parallelepipedo	25	44	30	1	12			
101	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	25	25	45	1	12			
102	2	Ruote	Supporto	Parallelepipedo	25	40	25	1	12			
103	1a	Paleo medio, nucleo	Supporto	Parallelepipedo	24	28	40	1	12			
104	1d	Neolitico Botteghino	Supporto vaso	Parallelepipedo	20	20	25	1	12			
105	1e	via Guidorossi	Basetta	Parallelepipedo	20	20	20	1	12			
106	1e	Collez. Ott., Castione M	Supporto	Parallelepipedo	20	44	20	1	12			
107	3c	Pedrignano, piedi	Supporto	Parallelepipedo	20	50	15	1	12			
108	1a	Paleolitico. Diaspro	Supporto	Parallelepipedo	18	28	20	1	12			
109	3a	Pedrignano	Supporto	Parallelepipedo	15	28	20	1	12			
110	1c	via Guidorossi	Supporto	tb. olletta S.Martino	30	15	10	1	10			
111	1b	Benefizio	Basetta	vaso BQ	30	12	7	1	10			
112	2c	Osso, collez. ottocentesca	Basetta	Parallelepipedo	30	5	5	1	10			
113	3b	Baganzola	Basetta	Parallelepipedo	30	25	3	1	10			
114	2b	Beneceto	Basetta	Parallelepipedo	30	25	10	1	10			
115	1e	Benefizio	Basetta	Parallelepipedo	25	35	4	1	10			
116		Benefizio	Basetta	Parallelepipedo	25	8	4	1	10			
117	2c	Osso, collez. ottocentesca	Supporto	Parallelepipedo	25	25	3	1	10			
118	3c	Pedrignano, tymot.	basetta	Parallelepipedo	25	30	3	1	10			
119	3c	Pedrignano, tymot.	basetta	Parallelepipedo	25	20	3	1	10			
120	1a	Paleolitico, Pal.sup.	Supporto	Parallelepipedo	25	10	18	1	10			
121	1a	Paleo medio, nuclei lev.	Supporto	Parallelepipedo	22	28	25	1	10			
122	1b	Ponteghiara	Basetta	pesi - fus.	20	20	2	1	10			

123	1b	Benefizio	Basetta	Atelier steat	20	20	5	1	10			
124	2b	TM varie	Basetta		20	20	5	1	10			
125	1f	San Pancrazio	Basetta	vaso BA	20	20	3	1	10			
126	1f	San Pancrazio	Basetta	vaso BA	20	20	7	1	10			
127	2a	Vicofertile	Basetta	Parallelepipedo	20	20	8	1	10			
128	3c	Pedrignano, sostegno	basetta	Parallel. sovrapposti	20	10	10	1	10			
129	1b	Neol. antico	Basetta	macina?	18	18	5	1	10			
130	3b	Baganzola?	Basetta	Parallelepipedo	18	18	12	1	10			
131	1b	Ponteghiara	Basetta	figurine	15	15	7	1	10			
132	1b?	Benefizio	Basetta	vaso	15	15	7	1	10			
133	1f	Beneceto	Supporto	Parallelepipedo	15	15	15	1	10			
134		Beneceto	Basetta	Parallelepipedo	15	15	15	1	10			
135	2	Vicofertile	Basetta	Parallelepipedo	15	15	15	1	10			
136	2	Parma	Basetta	Parallelepipedo	15	15	15	1	10			
137	1b	Benefizio, vaso	Supporto	Parallelepipedo	15	15	15	1	10			
138	1f	S.Eurosia	Basetta	Parallelepipedo	15	15	20	1	10			
139	1a	Paleo medio	Supporto	bifacc.	14	28	30	1	10			
140		via Guidorossi	Supporto vbq (?)	Parallelepipedo	12	12	12	1	10			
141	1e	via Guidorossi	Basetta	Parallelepipedo	12	12	15	1	10			
142	3c	Pedrignano, sostegno	basetta	Parallel. sovrapposti	12	12	5	1	10			
143	1b	Pontetaro, bicchiere	Supporto	Parallelepipedo	10	10	15		10			
144	1c	Vicofertile	Supporto	supporto dea	10	10	15	1	10			
145	1c	via Guidorossi	Supporto	supporto fig.femmi.	8	8	15	1	10			
<b>1.b SEZIONE ROMANA E TARDOANTICA</b>												
N. progr.	Sala e vetrina	Vetrina contenuto	Funzione	Forma	Fronte cm	Laterale cm	Altezza cm	mm MDF	Quantità	Disegno n.	Note	

146	1r	Veleia	basamento	parallelepipedo	190	90	45	19	1	21		
147	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	45	90	20	12	1	21		
148	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	30	90	20	12	1	21		
149	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	80	10	12	1	21		
150	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	90	10	12	1	21		
151	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	30	25	30	12	1	21		
152	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	50	20	12	1	21		
153	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	50	30	20	12	1	21		
154	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	25	25	20	12	1	21		
155	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	30	10	10	10	1	21		
156	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	30	12	10	10	1	21		
157	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	15	15	10	10	1	21		
158	1r	Veleia	supporto	parallelepipedo	25	25	10	10	1	21		
159	2r	Eracle	basamento	parallelepipedo	50	50	75	19	1	22		
160	2r	Eracle	supporto	parallelepipedo	25	25	20	19	1	22		
161	3r	Antonino	basamento	parallelepipedo	50	50	75	19	1	22		
162	3r	Antonino	supporto	parallelepipedo	25	25	20	19	1	22		
163	4r	Veleia	basamento	composita	70	45	45	19	1	23	CFR. BASAMENTO A	
	4r	Veleia			40	45	10	19				
164	4r	Veleia	basamento	composita	40	45	45	19	1	23	CFR. BASAMENTO B	
165	4r	Veleia			40	45	10	19				
166	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	40	45	50	19	1	23		
167	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	70	45	45	19	1	23		
168	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	50	45	50	19	1	23		
169	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	70	45	45	19	1	23		



170	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	60	45	50	19	1	23		
171	4r	Veleia	basamento	parallelepipedo	70	45	45	19	1	23		
172	4r	Veleia	supporto	composito	28	2	20	12	1	23	CFR. SUPPORTO C	
173	4r	Veleia	supporto	composito	28	8	4	12	1	23	CFR. SUPPORTO C	
174	4r	Veleia	supporto	composito	58	2	25	19	1	23	CFR. SUPPORTO D	
	4r	Veleia			58	10	5	12		23	CFR. SUPPORTO D	
175	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	30	5	12	1	23		
176	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	10	10	12	1	23		
177	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	25	20	6	12	1	23		
178	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	25	10	9	12	1	23		
179	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	35	26	10	12	1	23		
180	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	15	15	5	10	1	23		
181	4r	Veleia	supporto	composito	15	30	10	10	1	23		
	4r	Veleia			15	15	10	10		23		
182	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	10	10	5	10	1	23		
183	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	18	45	5	10	1	23		
184	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	18	45	5	10	1	23		
185	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	28	32	4	10	1	23		
186	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	18	45	5	10	1	23		
187	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	10	15	5	10	1	23		
188	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	10	10	8	10	1	23		
189	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	15	15	5	10	1	23		
190	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	25	30	5	10	1	23		
191	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	24	45	6	10	1	23		
192	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	24	20	6	10	1	23		

193	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	14	20	6	10	1	23			
194	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	14	22	8	10	1	23			
195	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	12	8	5	10	1	23			
196	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	18	18	8	10	1	23			
197	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	18	15	4	10	1	23			
198	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	32	5	19	1	23			
199	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	22	5	19	1	23			
200	4r	Veleia	supporto	parallelepipedo	40	12	5	19	1	23			
201	5r	San Barnaba1	Realizzazione di scaffali come da disegno 24								24		
202	6r	San Barnaba2	Realizzazione di scaffali come da disegno 25								25		
203	6r	San Barnaba2	supporto	parallelepipedo	8	8	6	10	1	25			
204	6r	San Barnaba2	supporto	parallelepipedo	28	8	5	10	1	25			
205	6r	San Barnaba2	supporto	parallelepipedo	10	10	8	10	1	25			
206	6r	San Barnaba2	supporto	parallelepipedo	25	10	8	10	1	25			
207	7r	Traversetolo1	Realizzazione di scaffali come da disegno 26								26		
208	7r	Traversetolo1	supporto	parallelepipedo	70	10	5	10	1	26			
209	7r	Traversetolo1	supporto	parallelepipedo	20	5	5	10	1	26			
210	8r	Traversetolo2	Realizzazione di scaffali come da disegno 27								27		
211	8r	Traversetolo2	Realizzazione dei supporti a, b, c e d come da disegno 28								28		
212	8r	Traversetolo2	supporto	parallelepipedo	28	8	8	10	1	27			
213	8r	Traversetolo2	supporto	parallelepipedo	6	6	6	10	1	27			
214	8r	Traversetolo2	supporto	parallelepipedo	40	10	6	10	1	27			
215	8r	Traversetolo2	supporto	parallelepipedo	10	10	3	10	1	27			
216	8r	Traversetolo2	supporto	parallelepipedo	8	8	3	10	1	27			
217	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	70	45	40	19	1	29			

218	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	60	45	65	19	1	29		
219	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	56	45	65	19	1	29		
220	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	30	45	30	19	1	29		
221	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	221	45	5	19	1	29		
222	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	75	45	50	19	1	29		
223	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	52	30	35	19	1	29		
224	9r	Ville e domus	basamento	parallelepipedo	52	45	10	19	1	29		
225	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	50	15	10	12	1	29		
226	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	15	45	10	12	1	29		
227	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	56	10	6	12	1	29		
228	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	15	20	5	10	1	29		
229	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	30	25	15	19	1	29		
230	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	25	45	20	12	1	29		
231	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	25	20	10	10	1	29		
232	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	28	30	10	12	1	29		
233	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	28	12	5	10	1	29		
234	9r	Ville e domus	supporto	parallelepipedo	24	12	8	10	1	29		
235	10r	Ghiaia	pannello	pannello	98	74	1,9	19	1	30		
236	10r	Ghiaia	pannello	telaio	94	70	3	vario	1	30		
237	11r	Teatro Regio	pannello	pannello	98	74	1,9	19	1	30	Rivestito in alcantara	
238	11r	Teatro Regio	pannello	telaio	94	70	5	vario	1	30	Rivestito in alcantara	
239	11r	Teatro Regio	supporto	parallelepipedo	94	10	3	10	1	30	Rivestito in alcantara	
240	11r	Teatro Regio	supporto	parallelepipedo	94	8	3	10	1	30	Rivestito in alcantara	
241	11r	Teatro Regio	supporto	parallelepipedo	94	6	3	10	1	30	Rivestito in alcantara	
242	12r	Edifici pubblici	basamento	parallelepipedo	100	45	45	19	1	31		

243	12r	Edifici pubblici	basamento	parallelepipedo	180	45	45	19	1	31		
244	12r	Edifici pubblici	basamento	parallelepipedo	30	30	45	19	1	31		
245	12r	Edifici pubblici	basamento	parallelepipedo	40	45	45	19	1	31		
246	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	70	28	20	19	1	31		
247	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	90	20	20	19	1	31		
248	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	10	10	10	10	1	31		
249	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	18	18	10	10	1	31		
250	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	25	28	10	10	1	31		
251	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	25	12	10	10	1	31		
252	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	18	18	10	10	1	31		
253	12r	Edifici pubblici	supporto	parallelepipedo	35	20	10	10	1	31		
254	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	40	45	60	19	1	32		
255	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	30	45	60	19	1	32		
256	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	40	45	70	19	1	32		
257	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	30	45	70	19	1	32		
258	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	40	45	60	19	1	32		
259	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	70	45	60	19	1	32		
260	13r	Tardoantico	basamento	parallelepipedo	70	45	60	19	1	32		
261	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	25	10	10	10	1	32		
262	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	40	8	15	10	1	32		
263	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	25	25	5	10	1	32		
264	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	30	25	10	10	1	32		
265	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	30	20	15	10	1	32		
266	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	25	25	10	10	1	32		
267	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	20	40	10	10	1	32		

268	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	20	20	8	10	1	32		
269	13r	Tardoantico	supporto	parallelepipedo	15	15	5	10	1	32		
270	13r	Tardoantico	pannello	telaio	99	70	3	vario	1	33		
271	13r	Tardoantico	pannello	telaio	30	25	3	vario	1	32		
272	13r	Tardoantico	pannello	telaio	40	50	3	vario	1	32		
273	13r	Tardoantico	pannello	telaio	30	65	3	vario	1	32		
274	13r	Tardoantico	pannello	telaio	30	25	3	vario	1	32		
275	13r	Tardoantico	basamento	composito	cfr. disegno 33					33		
276	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	60	35	55	19	1	34		
277	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	60	35	55	19	1	34		
278	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
279	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
280	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
281	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
282	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
283	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	75	35	55	19	1	34		
284	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	30	30	55	19	1	34		
285	14r	Medagliere	basamento	parallelepipedo	30	30	55	19	1	34		
<b>1.c SUPPORTI IN MDF DI PICCOLE DIMENSIONI</b>												
Supporti di piccole dimensioni, da 5X5X2 cm a 12X12X6 cm.									<b>Totale ca. 300</b>	Singole quantità da concordare con la committenza		
<b>2. SUPPORTI A L IN ACCIAIO VERNICIATO (spessore da 2 a 5 mm)</b>												
Misure variabili comprese tra 1 e 8 cm, da concordare in corso d'opera									<b>Totale ca. 40</b>	Verniciare dello stesso colore delle basi e forare		

### 3. PROFILI ANGOLARI A L IN ALLUMINIO

					Dimensioni lati in CM	Spessore in MM	Metri lineari complessivi				NOTE	
/	/	/	/	/	2 X 2	1,5 o 2	6 / 7				Verniciare dello stesso colore delle basi, tagliare in segmenti di misure variabili e forare su uno dei due lati	
/	/	/	/	/	3 X 3	1,5 o 2	4 / 5				Verniciare dello stesso colore delle basi, tagliare in segmenti di misure variabili e forare su uno dei due lati	
/	/	/	/	/	5 x 5	2 o 3	2 / 3				Verniciare dello stesso colore delle basi, tagliare in segmenti di misure variabili e forare su uno dei due lati	

### 4. VASCA IN PLEXIGLASS

	/	/	/	/	Lunghezza in CM	Larghezza in CM	Altezza in CM	Spessore in MM		Disegno n.		
/	/	/	/	/	94	14	12	6		30		